

江苏省(自治区、直辖市)
2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程
F标段

(标段编号 E2024120551003052698258)

招 标 文 件

招 标 人： 南京市城市道路管理中心 （单位盖章）

代 理 机 构： 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 （单位盖章）

2024年12月6日

目录

说 明

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 技术规范

第八章 工程量清单计量规则

第九章 投标文件格式

说 明

一、2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程（F标段）招标文件由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）》（以下简称“《公路工程标准文件》”）和项目专用本组成。本册为项目专用本。

二、项目专用本是根据实际情况和需要而对《公路工程标准文件》进行的补充、完善和修改，投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《公路工程标准文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。专用本未对《公路工程标准文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程标准文件》为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节		编制说明
第一章	招标公告	内容见本项目专用本。
第二章	投标人须知	
	投标人须知前附表	内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的未尽事宜的明确。
	“投标人须知”正文	不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程标准文件》
第三章	评标办法（本项目采用综合评分法。）	
	评标办法前附表	内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评标办法（综合评分法）”正文的补充、细化。
	“评标办法”正文	不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程标准文件》
第四章	合同条款及格式	
第一节	通用合同条款	内容见《公路工程标准文件》。
第二节	A. 公路工程专用合同条款	
	B. 项目专用合同条款	
第三节	合同附件格式	内容见《公路工程标准文件》。
第五章	工程量清单	另册
第六章	图纸	另册
第七章	技术规范	内容见《公路工程标准文件》。
第八章	工程量清单计量规则	内容见《公路工程标准文件》。
第九章	投标文件格式	内容见本项目专用本。
	招标文件附件	内容见本项目专用本。

四、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为准：

1. 项目专用本

2. 交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

五、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》的要求编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》的要求和内容。否则，招标人将拒绝此投标文件。

六、《公路工程标准文件》由投标人自备。

第一章 招标公告

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程

F标段

招标公告

1. 招标条件

本招标项目2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程已由南京市交通运输局会议纪要批准建设，项目建设资金来源：南京市城市道路挖掘修复费专项资金；项目出资比例为：100%；招标人为南京市城市道路管理中心，项目已具备招标条件，现对该项目的F标段进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

本次招标设1个标段，标段名称：F标段

（1）项目概况

为进一步加强主城区城市道路挖掘沟槽修复工程管理，切实保障城市道路及其附属设施完好，充分发挥城市道路功能，本次拟对2025-2027年主城区城市道路进行挖掘沟槽修复。

（2）招标范围

F标段实施范围为栖霞区城市道路挖掘沟槽修复工程，工作内容为栖霞区范围内经市交通运输局行政审批的城市道路挖掘沟槽修复工程（含燃气、自来水、电力、路灯抢修性挖掘以及违章挖掘城市道路设施的修复工程），该标段估算价为1000万元/年。

（3）计划工期

2025年1月1日至2027年12月31日，共计36个月。

缺陷责任期：自交工日期起计算2年。

3. 投标人资格要求

3.1企业资质要求：

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，具备有效的营业执照。

（2）投标人（若为联合体形式投标，指联合体牵头人）具有市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

（4）本标段接受联合体投标，投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求：

①联合体单位总数不超过2家；

②联合体牵头人必须具有市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。

3.2企业业绩要求：

投标人（若为联合体形式投标的，指联合体牵头单位）2019年1月1日至今至少承担过一项城市道路挖掘修复工程项目业绩。

（注：企业业绩时间以在江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报表表5中填报的交（竣）工时间为准）

3.3企业信誉要求：

截止递交投标文件当日，投标人（含联合体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为C级及以上。

3.4财务要求：

/

3.5人员资格要求：

（1）项目经理：具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书并具有省级或以上住房和城乡建设行政主管部门核发的有效《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），若为联合体形式投标的，项目经理必须为联合体牵头单位的人员；

(2) 项目总工：具有中级及以上技术职称，若为联合体形式投标的，项目总工必须为联合体牵头单位的人员；

(3) 专职安全员：1名，具有省级或以上住房和城乡建设行政主管部门核发的有效《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

3.6其他要求

(1) 本次招标接受联合体投标。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

(3) 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 资格审查

本项目采用公开招标、资格后审的方式。

5. 评标办法

本项目采用综合评分法。

6. 招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请于2024-12-7 9:00 至2024-12-13 23:59，登录江苏交通招标投标交易平台

（<http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx>）预约并购买招标文件。

6.2招标文件每套售价0元/标段，交易系统技术服务费最高0元/标段，投标工具技术服务费最高0元/标段。

7. 投标文件的递交及相关事宜

7.1踏勘现场的时间和地点：不组织。

7.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-12-27 14:00，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏交通招标投标交易平台”。

7.3投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能开标大厅”入口登录）

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“江苏省招标投标公共服务平台、江苏省公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、江苏省公共资源交易平台”上发布。

9. 其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心1255室激活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用数字证书）。

（2）未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省交通运输招标投标信息管理系统”登录区中的说明。注册过程遇到问题可向江苏省交通运输厅建设管理处咨询（电话：025-52853032）。

(3) 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定：“自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”。因此尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册或更新的，请各投标人在投标截止时间前完成一级建造师电子证书的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设主管部门发布了关于二级建造师注册证书电子证照换发的规定，则尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册或更新的，请各投标人在投标截止时间前完成新版二级建造师电子证书的备案。

由于本次不接受未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案的企业资质、人员情况、企业财务、业绩、在建项目等原始书面材料作为投标文件的证明材料，因此尚未注册或需更新材料的请各投标人抓紧注册或更新内容，请在投标截止时间前完成注册或更新。

(4) 根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务体系有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）的规定，审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示期为3个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

(5) 本项目行政监督部门为南京市交通运输局建设管理处，地址：南京市珠江路63-1号南京交通大厦10楼，联系电话：025-83194125。

(6) 2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工招标共分为八个标段，分别为：标段A～标段H。其中标段A～标段D为一个评审批次，标段E～标段H为一个评审批次。同一投标人可以同时参加上述多个标段的投标，但最多只能中标其中的一个标段。具体内容详见第三章评标办法。

10. 联系方式

招标人：南京市城市道路管理中心

地 址：玄武门街道太平门街2号-1号

联系人：张科

电 话：/

招标代理：南京金鼎工程造价评估有限责任公司

地 址：南京市鼓楼区虎踞北路41号三层

联系人：唐工

电 话：025-83476186

传 真：/

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名 称：南京市城市道路管理中心 地 址：玄武门街道太平门街2号-1号 联系人：张科 电 话：/
1.1.3	招标代理机构	名 称：南京金鼎工程造价评估有限责任公司 地 址：南京市鼓楼区虎踞北路41号三层 联系人：唐工 电 话：025-83476186
1.1.4	招标项目名称及标段名称	项目名称：2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程 标段名称：F标段
1.1.5	标段建设地点	江苏省南京市
1.2.1	资金来源及比例	南京市城市道路挖掘修复费专项资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	(1) 项目概况 为进一步加强主城区城市道路挖掘沟槽修

		复工程管理，切实保障城市道路及其附属设施完好，充分发挥城市道路功能，本次拟对2025-2027年主城区城市道路进行挖掘沟槽修复。 （2）招标范围 F标段实施范围为栖霞区城市道路挖掘沟槽修复工程，工作内容为栖霞区范围内经市交通运输局行政审批的城市道路挖掘沟槽修复工程（含燃气、自来水、电力、路灯抢修性挖掘以及违章挖掘城市道路设施的修复工程），该标段估算价为1000万元/年。 （3）计划工期 2025年1月1日至2027年12月31日，共计36个月。 缺陷责任期：自交工日期起计算2年。
1.3.2	计划工期	计划工期：36个月 开工日期：2025-1-1 00:00:00 交工日期：2027-12-31 00:00:00
1.3.3	质量要求	标段工程交工验收的质量评定：交工验收工程质量达到合格； 竣工验收的质量评定：优良。
1.3.4	安全目标	无安全责任事故
	投标人资质	资质要求：见附录1； 财务要求：见附录2；

1.4.1	条件、能力和信誉	业绩要求：见附录3； 信誉要求：见附录4； 项目经理和项目总工程师资格要求：见附录5； 其他要求：见附录6；
1.4.2	是否接受联合体投标	接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过：2； （2）联合体牵头人应具有满足招标公告要求的资质； （3）联合体资质满足招标公告的要求； （4）联合体各成员间必须签订联合体协议书，明确各方拟承担的工作，指定牵头人，并将联合体协议书连同投标文件提交招标人，且联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； （5）联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力； （6）投标人不能同时既参加联合体又以独家名义对同一个项目同一合同段投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝； （7）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	见投标人须知1.4.3款要求
1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	见投标人须知1.4.4款要求
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11.1	分包	允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：参照《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规定。 对分包人的资格要求：分包工程应参照《公路工程施工分包管理办法》和《公路工程施工分包负面清单》（2024年版）等国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行，同时发包人在工程实施过程中可能会根据项目特点制定本项目施工分包实施管理规定。
2.1	构成招标文件的其他材料	无
	投标人要求	时间：2024-12-17 17:30

2.2.1	澄清招标文件	形式：使用CA数字证书登录“江苏交通招标投标交易平台”在“投标人异议(含澄清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招标文件澄清。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标投标交易平台”以系统通知方式提醒投标人。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招标文件修改。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标投标交易平台”以系统通知方式提醒投标人。
3.1.1	投标文件密封形式	双信封
3.1.1(11)	构成投标文件的其他材料	无
	增值税税金	增值税税金的计算方法：增值税税金按一般计

3.2.1	的计算方法与工程量清单的填写方式	税方法计算 工程量清单的填写方式：投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单（本项目无工程量清单）
3.2.3	报价方式	费率
3.2.6	是否接受调价函	否
3.2.8	最高投标限价	有, 投标人以《江苏省城市道路挖掘修复费标准（2016版）》文件所列项目修复标准的64%作为投标人的报价基础，投标人自行申报折扣率，折扣率的上限不得高于100%，结算单价=修复标准×64%×中标折扣率
3.2.9	投标报价的其他要求	见投标人须知10.2.3需要补充的其他内容
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：现金；支票；银行保函； 保险保单；担保保函；信用承诺 投标保证金的金额（人民币）：200000元 整是否委托南京市公共资源交易中心代收代 退：是 注：减免措施如下：（1）投标人列入守信激励主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证金。（2）投标人信用等级为AA级的，投标保

	证金减少50%。(3)守信激励主体对象名单（红名单）和信用等级（包括联合体信用等级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。 投标保证金提交账号： 户名名称：南京市公共资源交易中心 银行账号：320006613018010009990 开户银行：交通银行江东中路支行 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅 交通银行江东中路支行 提交方式： （1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投标文件上传缴款凭证。 （2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须将纸质保函（保险）
--	---

		扫描件编入投标文件对应位置，并将纸质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。 （3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源服务平台（南京市）进行提交。 （4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同提交。 （5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标通知书签发之日起
--	--	---

		35日内退还。在以上退还节点前，招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。
3.4.3	投标保证金的利息计算原则	(1) 计算利息的开始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； (2) 投标保证金的利息按照第(1)款所述的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； (3) 利息计算金额至分位，分以下尾数四舍五入。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	见投标人须知3.4.4款要求
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	无
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	有 2019-1至2024-12

3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2024-12-27 14:00:00 开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能开标大厅”入口登录）
5.2.1	开标程序	投标人解密地点： 投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以内。 通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。 按照投标人须知5.2款程序开标。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 1、评标委员会由招标人代表及评标专家构成，为5人或5人以上单数。 2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合评标（评审）专家库中随机抽取。 3、招标人代表不能超过三分之一。
6.3.2	评标委员会推荐的中标	推荐的中标候选人的人数不超过3名

	候选人的 人数	
7.1	中标候选人的公示媒介及期限	公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3日 公示的其他内容：/
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	电子
7.6	中标结果公告媒介及期限	公告媒介：同招标公告发布媒介 公告期限：3日
7.7.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：要求 履约保证金的形式：银行保函、现金、支票形式 履约保证金的金额：10%签约合同价 被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）或被招

		标项目所在地省级交通运输主管部门评为信用等级AA的中标人履约保证金的金额： 5%签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行
8.5.1	监督部门	监督部门：南京市交通运输局建设管理处 地址：南京市珠江路63-1号南京交通大厦10楼 电话：025-83194125 传真：/ 邮政编码：210008
9	是否采用电子招标投标	是
需要补充的其他内容		
10.1		投标人需自行下载投标文件进行再次检测文件。
10.2		10.2.1江苏省交通运输招标投标信息管理系统中主要信息需要更新，或未建立信用档案的投标申请人应当在递交投标文件前到省交通运输主管部门更新江苏省交通运输招标投标信息管理系统中的资料或建立信用档案。 根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务体系有关功能使用要求

和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）的规定，审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示期为3个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定：“自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”。因此尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册或更新的，请各投标人在投标截止时间前完成一级建造师电子证书的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设主管部门发布了关于二级建造师注册证书电子证照换发的规定，则尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册或更新的，请各投标人在投标截止时间前完成新版二级建造师电子证书的备案。

如投标人在递交投标文件时主要信息未更新或仍未建立信用档案，评标委员会不再认可未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案的企业资质、人员情况、企业财务、业绩、在建项目等原始书面材料作为投标文件的证

	明材料。 10.2.2工程实施期间，发包人保留要求承包人按工程实际需要增派人员和设备的权利。 在施工过程中由于承包人原因导致的投诉等事宜由承包人自行处理，为此发生的一切费用包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。 10.2.3关于本投标人须知3.2.9，补充投标 报价的其他说明如下： （1）中国政府（江苏省）根据现行税法 and 有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。 （2）本项目建筑工程一切险及第三者责任险由承包人以承包人与发包人的名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，由投标人自行报价。结算时承包人应提供合法票据，最终结算价不超过工程量清单中的投标报价。 根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2号），施工企业应在项目开工前一次性足额缴纳工伤保险费，费率按最高投标限价的2.5‰。结算时承包
--	---

	人应提供合法票据，否则不予支付。 承包人装备险及其他保险均由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，其费用含在承包人的投标报价中，不另行计量与支付。 承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。 （3）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，投标人“安全生产费用”按招标控制价的1.5%计列。招标控制价的1.5%以内按照承包人申报的计量清单，按实计量与支付。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，招标人不再另行支付。安全生产费应专款专用，安全生产费应用于施工安全防护用具、设施的采购、更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。具体办法
--	--

按照（苏交规[2012]9号）“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知”的规定执行。

（4）承包人因运输所使用的借用其他人的或自建的临时道路、桥涵（包括利用的村镇便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包含在投标报价中，不另行计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

（5）本工程实施时不得中断现有公路交通（含区间绕行情况在内），承包人应制定详细可行的交通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经发包人同意且通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。本工程实施时投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），上述费用包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中受行车干扰的影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。施工期间，承包人应对原结构物的安

全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。

（6）根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在施工过程中发包人可能会要求承包人加快工程的施工进度以确保能按时完成本工程，承包人应无条件服从，各投标人在投标时要充分考虑因此所需的相关赶工费、措施费等相关费用，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再另行计列和支付。

（7）施工所需供电、电讯、供水等由投标人自行调查解决，临时供电设施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足《公路工程施工安全技术规范》的要求，所发生的一切费用含在承包人的投标报价中，发包人不单独计量与支付。

（8）当工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由承包人与当地政府协调解决，发包人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不另行计量与支付。

（9）对于工程现场管理（文明施工），承包人应按照《市政府关于进一步加强建设工

程文明施工管理的意见》（宁政发〔2013〕137号）、《南京市渣土运输管理办法》（政府令第301号）、《关于加强建筑工地施工机械及工程车辆使用清洁油品管理的通知》以及施工安全、文明、环保等现行相关规定执行，所需相关费用计入工程量清单各工程细目的单价或总价中，发包人不再另行支付。并应保证发包人免于承担因上述事宜所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。

（10）本项目应按照《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》以及南京市污染防治等现行文件的规定执行，扬尘污染防治实施方案中应当包含施工围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘控尘措施的内容，投标人应充分考虑为此发生的相关费用，此费用含入所报的单价或总额价内。

（11）本项目公证费用由中标人承担，该费用不单独计列，计入投标人投标报价中。中标人在收到中标通知书后7日内，施工F标段须缴纳公证费3000元。如果以联合体的形式参与投标，则以上费用由联合体牵头人支付。

账户名称：江苏省南京市南京公证处

开户行名称：平安银行南京城中支行

	开户行账号：301001600000006 开票联系电话：025-58782092 （12）本项目招标代理服务费由中标人承担，招标代理服务费以每个标段的估算价为计费基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号）的50%计取。中标人在领取中标通知书一周内，须一次性支付给招标代理服务单位。如果以联合体的形式参与投标，则以上费用由联合体牵头人支付。 （13）2024年12月31日之后至本项目产生中标单位前，由2021年度中标单位继续实施，该服务费由本次中标单位代为支付给已实施单位。 10.2.4中标人必须按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳民工工资保证金，同时中标人应建立农民工工资（劳务费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。 10.2.5投标人如在本项目试点期间遇到系统使用问题请联系以下人员： （1）江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通运输厅投标文件制作工具问题，联系人：王金晶，联系电话：15651722569。 （2）国信CA问题，联系电话：
--	---

	4000251010。 （3）南京智能开标大厅问题，联系电话： 68505828、68505877。 （4）投标保证金退还问题，联系电话： 025-68505823。
--	--

投标人须知正文详见《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》。

附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

标段	施工企业资质等级要求
F标段	(1) 投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，具备有效的营业执照。 (2) 投标人（若为联合体形式投标，指联合体牵头人）具有市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质 (3) 投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。 (4) 本标段接受联合体投标，投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求： ①联合体单位总数不超过2家； ②联合体牵头人必须具有市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。

附录 2 资格审查条件(财务最低要求)

标段	财务要求
F标段	不作要求

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段	业绩要求
F标段	投标人（若为联合体形式投标的，指联合体牵头单位）2019年1月1日至今至少承担过一项城市道路挖掘修复工程项目业绩。 （注：企业业绩时间以在江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报表表5中填报的交（竣）工时间为准）

附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段	信誉要求
F标段	(1) 截止递交投标文件当日，投标人（含联合体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为C级及以上。 (2) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人（含联合体各方），不得参加投标。

附录 5 资格审查条件(项目经理、项目总工最低要求)

标段	人员	资格要求
F标段	项目经理	项目经理：具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书并具有省级或以上住房和城乡建设行政主管部门核发的有效《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。若为联合体形式投标的，项目经理必须为联合体牵头单位的人员。
	项目总工	项目总工：具有中级及以上技术职称，若为联合体形式投标的，项目总工必须为联合体牵头单位的人员。

附录 6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)

标段	人员	数量	资格要求
F标段	专职安全员	不低于1名配备	专职安全员：1名，具有省级或以上住房和城乡建设行政主管部门核发的有效《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

注：

1. 附录5和附录6中人员配置要求是招标文件规定的最低要求，投标阶段投标报表中至少按上表要求填报项目经理、项目总工、专职安全员。
2. 其他管理人员在中标后签订合同前报招标人核准，同时投入的所有主要人员必须在江苏省交通运输招标投标信息管理系统备案，中标后如果配备的现场管理人员不能满足以上要求，招标人将取消其中标资格。
3. 投标人中标后按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。
4. 项目经理、项目总工均无在岗项目。无在岗项目【指目前未在其他项目上任职；若在其他项目上任职，投标人应书面承诺上述人员能够从该项目撤离，否则视为投标人未投入该人员。】

5. 投标人在填报“投标报表”时应将人员业绩填报在表4中（且需体现人员任职开始时间和任职结束时间），单位业绩应填报在表5中，评审时人员业绩只认可“投标报表”表4中的业绩，单位业绩只认可“投标报表”表5中的业绩。

企业业绩时间以在江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报表表5中填报的交（竣）工时间为准。

项目经理和项目总工的任职时间以自动生成的投标报表表4中填报的任职结束时间为准，未填报任职开始时间和任职结束时间的业绩不参与评审。

第三章 评标办法(综合评分法)

评标办法前附表

条款号		评审因素与标准
1	评标方法	评标委员会按以下原则推荐中标候选人： （1）2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程招标共分为八个标段，分别为：标段A～标段H。其中标段A～标段D为一个评审批次，标段E～标段H为一个评审批次。同一投标人可以同时参加上述多个标段的投标，但最多只能中标其中一个标段。 评标顺序为：先标段A～标段D、后标段E～标段H。如果投标人在前一评审批次任一标段中被推荐为第一中标候选人（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方）的，将不再参与后续批次的评审。 ①标段A～标段D评审批次：若投标人在标段A～标段D中多个标段排名均为第一时，则按标段A→标段B→标段C→标段D的顺序进行推荐；若投标人已被推荐为第一中标候选人的（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方），则在其他标段中不再推荐为中标候选人。 ②标段E～标段H评审批次：若投标人在标段E～标段H中多个标段排名均为第一时，则按标段E→标段F→标段G→标段H的顺序进行推荐；若投标人已被推荐为第一中标候选人的（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方），则在其他标段中不再推荐为中标候选人。 （2）在同一个标段中按以下原则进行推荐： ①按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人排名，推荐第一、第二、第三中标候选人。 ②当综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： a. 投标人的综合得分相同时，被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先； b. 若均被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单），则在江苏省公路水运建设市场信用信息等级高的投标人优先，若信用等级相同以最近一次信用等级评定后的应用分值高的投标人优先； c. 若信用等级和最近一次信用等级评定后的应用分值仍相同，则资质等级较高的投标人优先； d. 若资质等级也相同，则注册资本较大者优先； e. 投标人若以联合体形式参加投标，则以联合体成员中未列入红名单或信用等级最低（等级相同时以最近一次信用等级评定后的应用分值最低）或资质等级最低或注册资本金最小的投标人参与排序。各评分因素（含评分因素细分项）得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员总数为7人及以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算,最后得分保留两位小数。
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	不满足下列任一条，其投标文件作废标处理： 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证金。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交合格的授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签章；若以联合体形式投标的，授权委托书应由联合体牵头单位出具。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签章。

		(6) 投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。 (7) 同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (8) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (10) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (11) 权利义务符合招标文件规定： a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。 (12) 不同投标人的投标文件MAC码或IP地址一致且不能按要求提供充分证据证明其未串通投标的，其投标将被否决。 第二个信封（报价文件）评审标准： (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价的工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3) 同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (4) 投标人的投标报价未超过最高投标限价。 (5) 投标人的投标报价的大写金额能确定具体数值。 (6) 投标函中投标报价大写金额与工程量固化清单汇总表中投标报价一致，且书写正确。 (7) 投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
2.1.2	资格评审	不满足下列任一条，其投标文件作废标处理： (1) 信息管理系统自动生成的投标报表表1--表13的主要信息满足招标公告的要求； (2) 投标人的其他要求符合招标文件规定； (3) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
2.2.1	分值构成（总分100分）	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成（50分）： 施工组织设计：15分 主要人员：10分 技术能力：2分 履约信誉：3分 财务能力：5分 企业业绩：10分 质保服务：2分 机械设备：3分 第二个信封（报价文件）评分分值构成（50分）：评标价：50分

2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： 在报价文件开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 投标人以《江苏省城市道路挖掘修复费标准（2016版）》文件所列项目修复标准的64%作为投标人的报价基础，投标人自行申报折扣率，折扣率的上限不得高于100%，结算单价=修复标准×64%×中标折扣率。如果高于控制价上限，将作废标处理。 (1) 评标价的确定：评标价=投标函文字报价 (2) 除按“投标人须知”规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价以外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 (3) 评标基准价的确定： 将评标价平均值作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。			
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/ 评标基准价 偏差率保留2位小数			
评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.4 (1)	施工组织设计	15分	施工方案	15分	根据施工组织设计中关键工程的施工方案、方法与技术措施进行评定，对本工程采取的施工工艺和施工措施是否得当、对本项目重点与难点的理解进行评定。
2.2.4 (2)	主要人员	10分	项目经理任职资格与业绩	4分	根据投标人拟投入项目经理的职称、执业资格及项目管理工作经历、履约表现等进行评定。
			项目总工任职资格与业绩	3分	根据投标人拟投入项目总工的职称、执业资格及项目管理工作经历、履约表现等进行评定。
			拟投入主要技术人员	3分	根据投标人拟投入主要人员的职称、执业资格及项目管理工作经历、履约表现等进行评定。

2.2.4 (3)	评标价		50分	评标价得分计算公式示例： (1) 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1； (2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。 其中F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.5，E2=0.3。		
2.2.4 (4)	其他因素	技术能力	2分	技术能力	2分	根据投标人2019年1月1日以来获得过与城市道路养护或城市道路挖掘修复工程的市级及以上奖项的进行评定。
		履约信誉	3分	履约信誉	3分	根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2024〕6号）的规定对投标人信誉进行评价： ①最近一次信用等级评为AA（好）级的，评标委员会应给予3分。 ②最近一次信用等级评为A（较好）级的，评标委员会应按以下公式计算投标人的信誉分，信誉分=0.15X*(Z-85)/10+0.8X。 ③最近一次信用等级暂定为A（较好）级的，评标委员会应给予2.4分。 ④最近一次信用等级评为B级（含暂定）的，评标委员会应按以下公式计算投标人的信誉分，信誉分=0.15X*(Z-75)/10+0.65X。 ⑤最近一次信用等级评为C级的，评标委员会应按以下公式计算投标人的信誉分，信誉分=0.15X*(Z-60)/15+0.45X。 注：①X为信用分满分，Z为企业最近一次信用等级评定后的应用分。 ②以投标截止日当天江苏省交通运输厅最新公布的公路水运建设市场从业单位信用评定结果信用等级和分值为准，若投标人以联合体方式参加投标，在江苏省公路水运建设市场信用信息等级以联合体成员中信用等级最低的成员的信用等级作为联合体的信用等级，信用等级相同时以最近一次信用等级评定后的最低应用分值作为联合体的分值。)

		财务能力	5分	财务能力	5分	根据自动生成的表2的财务得分乘以0.05。
条款号			评审因素与标准			
		企业业绩	10分	企业业绩	10分	投标人（若为联合体形式投标的，指联合体牵头单位）自2019年1月1日以来承担过城市道路挖掘修复工程项目的有一个得6分，每完成过一个2019年1月1日以来长度大于200m或修复量大于2000m ² 的城市道路挖掘修复工程项目的加2分，最多加4分。（注：业绩以在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中自动生成的投标报表表5中的业绩为准）
		质保服务	2分	质保服务	2分	根据投标人工程竣工交付使用的质保、服务、响应、增值服务等情况进行评定（格式自拟）。
		机械设备	3分	机械设备	3分	根据投标人提供自有专用养护机械设备（铣刨机、沥青热再生修补车、滑移装载机等）情况进行评定。

注：评标委员会分别对投标文件的评分因素进行打分。综合得分应为各评分因素细分项平均值之和（评标委员会成员为7人或7人以上时该平均值以去掉各评分因素细分项1个最高值和1个最低值计算），得分保留2位小数。

需要补充的其他内容：

评标委员会按以下原则推荐中标候选人：

（1）2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程招标共分为八个标段，分别为：标段A～标段H。其中标段A～标段D为一个评审批次，标段E～标段H为一个评审批次。同一投标人可以同时参加上述多个标段的投标，但最多只能中标其中一个标段。

评标顺序为：先标段A～标段D、后标段E～标段H。如果投标人在前一评审批次任一标段中被推荐为第一中标候选人（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方）的，将不再参与后续批次的评审。

①标段A～标段D评审批次：若投标人在标段A～标段D中多个标段排名均为第一时，则按标段A→标段B→标段C→标段D的顺序进行推荐；若投标人已被推荐为第一中标候选人的（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方），则在其他标段中不再推荐为中标候选人。

②标段E～标段H评审批次：若投标人在标段E～标段H中多个标段排名均为第一时，则按标段E→标段F→标段G→标段H的顺序进行推荐；若投标人已被推荐为第一中标候选人的（若以联合体形式参与投标，则包含联合体各方），则在其他标段中不再推荐为中标候选人。

（2）在同一个标段中按以下原则进行推荐：

①按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人排名，推荐第一、第二、第三中标候选人。

②当综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

a. 投标人的综合得分相同时，被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先；

b. 若均被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单），则在江苏省公路水运建设市场信用信息等级高的投标人优先，若信用等级相同以最近一次信用等级评定后的应用分值高的投标人优先；

c. 若信用等级和最近一次信用等级评定后的应用分值仍相同，则资质等级较高的投标人优先；

d. 若资质等级也相同，则注册资本较大者优先；

e. 投标人若以联合体形式参加投标，则以联合体成员中未列入红名单或信用等级最低（等级相同时以最近一次信用等级评定后的应用分值最低）或资质等级最低或注册资本金最小的投标人参与排序。各评分

因素（含评分因素细分项）得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员总数为 7 人及以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算,最后得分保留两位小数。

评标办法正文

（见：《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》）

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

A公路工程专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条款号	信息或数据
1.	1.1.2.2	甲 方：南京市城市道路管理中心 地 址：玄武区玄武门街道太平门街2号-1号 邮政编码：
2.	1.1.4.5	缺陷责任期：自交工日期起计算 2 年
3.	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得甲方同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给乙方
4.	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经甲方事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示：以业主下发的变更管理为准。
5.	5.2.1	甲方是否提供材料或工程设备： ☒ 是 ☐ 否 如甲方负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：
6.	6.2	甲方是否提供施工设备和临时设施： ☒ 是 ☐ 否 如甲方负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：
7.	8.1.1	甲方提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料的期限： <u>签订合同协议书后7天内</u> 乙方将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>在甲方提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料后28天内</u>
8.	11.5	逾期交工违约金： 1000元/天
9.	11.5	逾期交工违约金 限额 ： 5% 签约合同价
10.	11.6	提前交工的奖金： 无
11.	11.6	提前交工的奖金 限额 ： 无
12.	15.2.2	乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，甲方不予奖励
13.	16.1	☒ 因物价波动引起的价格调整。 。 ☒ 合同期内单价不调价。
14.	17.2.1	开工预付款 金额 ： /
15.	17.2.1	材料、设备预付款比例： 不提供
16.	17.3.2	乙方在每个付款周期未向发包人提交进度付款申请单的份数： 6 份

序号	条款号	信息或数据
17.	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额：/。
18.	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率：/天。
19.	17.4.1	质量保证金金额：3%合同价格。 质量保证金是否计付利息： ☒ 是，利息的计算方式： ： ☐ 否
20.	18.2	竣工资料的份数：/份
21.	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：☒ 是 ☒ 否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：
22.	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：☒ 是 ☒ 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：_____
23.	19.7	保修期：交工日期起计算2年
24.	20.1	（1）工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，因此发生的一切费用应含在相关细目投标报价中，发包人不单独计量与支付。 （2）承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生上述保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。
25.	20.4.2	根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2号），施工企业应在项目开工前一次性足额缴纳农民工工伤保险费，费率为最高投标限价的2.5%，其费用含在承包人的投标报价中，发包人不再另行支付。
26.	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼</u>

项目专用合同条款

项目专用合同条款是对公路工程专用合同条款中有关条款的补充、修改或具体化。应对照公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果项目专用合同条款与公路工程专用合同条款之间有不符之处，以项目专用合同条款为准。

第1条 一般约定

1.1.6.3目约定为：

1.1.6.3交工：指项目完成后的交工验收，通用合同条款“竣工”一词具有相同含义，本项目的实际交工日指本项目施工完成后进行的交工验收。

1.4合同文件的优先顺序

本款内容细化为：

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序修改如下：

- (1)补充协议（如有）
- (2)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3)中标通知书；
- (4)招标文件及有关内容；
- (5)专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (6)通用合同条款；
- (7)技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (9)投标文件及相关内容
- (10)构成本合同组成部分的其他文件。

第4条 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务

补充第(5)目～第（21）目：

(5)承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

(6)承包人必须加强对地下及地上管线及相邻建筑物等相关隐蔽设施的保护，发包人认为需要采用专项保护方案，如需钢板桩和包封砼等可以单独计量与支付外，其余费用含在综合单价中，不再另行计量与支

付；承包人必须执行相关规定，办理相关施工交底及手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

(7)承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均由承包人自行负责。

(8)对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均由承包人自行解决。

(9)承包人要认真贯彻落实《劳动法》、宁建建监字〔2020〕3号文等现行国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

(10)在天气寒冷时，承包人必须对工程覆盖及采取相应保护措施，其费用含在综合单价中，不再另行计量与支付。

(11)承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。并承担由此而引起的临时停工及施工作业面不连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

(12)承包人应采取一切必要措施，使其施工对于邻近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。由工程事故引起的一切责任与费用，均由承包人承担。承包人必须承担由于施工产生的安全事故、噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任，发包人还将追究承包人违约责任。

(13)按专用条款约定做好施工场地地上及地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，费用含在综合单价中，不再另行计量与支付；

(14)工程实施期间承包人应积极与交警、城管、路政等部门联系，做好交通组织与分流，根据经相关部门同意的组织与分流方案，落实具体措施，保证社会车辆的正常通行，并满足交通、城管、路政等部门要求。因落实相关措施而发生的费用含在综合单价中，发包人不再另行计量与支付。

承包人应根据要求设置相关安全设施，其中设置在红线外的标志和标线，另行计量计付。

(15)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，保障现场附近和过往人群的安全与方便，在有必要的时候和地方，或有关主管部门要求时，承包人应根据施工现场情况自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场，发生安全事故所产生的一切后果及费用由承包人承担。承担需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，自费办理有关手续及承担费用，并以书面形式通知发包人。

(16)在投标报价中应充分考虑本工程重大活动、领导视察而发生的道路保洁、交通畅通、控制施工噪音、临时停工等方面的临时突击工作而产生的费用。

(17) 承包人在工程施工前或施工期间,在保证加快工程进度、不降低工程质量、安全和使用功能、寿命,并经发包人同意的前提下可对已经政府批准的施工图设计进行适当的设计优化。

(18) 本项目施工许可由承包人办理,发包人只提供配合工作,费用由承包人承担。如法律法规和行业标准需发包人承担的费用由发包人自行承担。地下通道工程需办理相关施工许可,同时应遵循地铁的行业管理规定,相关费用由承包人自行承担。

4.3分包

4.3.3专业分包:

(2)在该款中补充第二自然段如下:

若要分包,需符合相关规定。在分包单位确定之前必须经发包人确认,分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任,但不能解除承包人任何责任和义务,承包人负责分包商管理,承担进度、质量责任。分包单位的工期、质量,由承包人向发包人负责。

4.6承包人人员的管理补充4.6.6项:

在整个工程实施过程中,承包人成立项目经理部,派出原投标书中承诺的项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度,必须保证每月至少有22天常驻现场。未事先征得发包人同意,承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整,投标之前必须事先征得招标人和相关主管部门的同意,且必须保证变更后的水平不低于资格预审申请文件中申报的水平,且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标管理系统中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理,对此,承包人不得拒绝。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员在该款中增加第二自然段如下:

项目经理在本合同期内严禁兼任另一合同的项目经理。在整个工程实施过程中,承包人成立项目经理部,派出原投标书中承诺的项目经理。业主将对项目经理实行考勤制度,必须保证每月至少有22天,每天有8小时常驻现场。未事先征得业主同意,承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整,在更换之前必须事先征得业主批准并报市交通招投标监管机构核备,必须保证变更后的水平不低于投标文件中申报的水平,且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标管理系统中备案。但业主有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理,对此,承包人不得拒绝。

4.8保障承包人人员的合法权益本款增加第4.8.7~4.8.12项:

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时,应切实采取预防疫情的有效措施,配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备,加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度,信息报告制度,要与当地卫生防疫部门取得联系,做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中,发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果,均由承包人自行负责。

4.8.8承包人应自行聘(雇)用当地或其他来源的职员或工人,但不得从为发包人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续,并与他雇用的员工订立劳务合同,以明确双方的权利和义务。承包人应按发包人规定的格式和间隔时间,向提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表,这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若发

包人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22款承包人违约处理。

4.8.9承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4.8.10不拖欠农民工工资

(1) 承包人要认真贯彻落实《劳动法》、宁建监字〔2020〕3号文等现行国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

(2) 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

(3) 如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂停承包人1年期间参加发包人招标项目，同时交通行政主管部门将依照有关规定对其作出其它处罚决定。

4.8.11承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

4.8.12承包人应根据相关规定，对承包人及其分包人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第5.1.4款

所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

补充第5.1.5款

承包人应根据项目实际情况、设计文件要求和其施工组织设计，自行配备满足项目施工需要的机械、设备型号和数量。

试验设备最低要求必须满足“江苏省交通厅文件（苏交质(2006)45号）”的规定。

承包人应充分考虑项目具体情况，合理配置施工、试验设备，确保满足本工程的施工需要。补充第

5.1.6款

5.1.6为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的型号、规格、数量和时间内向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22款视为承包人违约。

尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但发包人认为仍不能满足现场施工的需要并且不能保证工程质量时，发包人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

第8条 测量放线

8.1施工控制网

第8.1.2项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原有非施工范围内的国家基准点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告，并负责立即恢复，承担修复和赔偿费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交给发包人。

补充第8.1.3项～第8.1.9项：

8.1.5在设计图纸书面给定的原始基准点、基准线和基准高程的基础上进行精心复测，检查其准确性，并为工程施工进行合理的控制网加密测量，上述这些复测和加密测量成果在检查和批准后，进行精确的工程放线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，并将施工控制网资料报送审批。

8.1.6承包人应当将每次施工测量资料报审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天进行复测。

8.1.7承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

8.1.8在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报核查。

8.1.9承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必要时，应按发包人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人负责。

第9条 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1项第一段后补充：

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

第9.2.5项细化为：

安全生产费是承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规以及合同条款的有关要求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生所采取的各项措施所需的费用。根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，投标人“安全生产费用”按招标控制价的1.5%计列。招标控制价的1.5%以内按照承包人申报的计量清单，按实计量与支付。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，招标人不再另行支付。安全生产费应专款专用，安全生产费应用于施工安全防护用具、设施的采购、更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。具体办法按照（苏交规[2012]9号）“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知”的规定执行。

补充第9.2.8(5)目：

(5)承包人施工时必须遵守《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《国务院进一步加强安全生产工作的规定》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号）等相关规定。

补充9.2.12项

施工现场承包人的临时供电设施、电讯设施和供水的设置必须满足相关的要求，所发生的一切费用均含在承包人的综合单价中，发包人不另行计量与支付。

9.4环境保护

第9.4.7(3)目细化为：

(3)承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时必须承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工；确保不因施工造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。在工程实施期间，应严格执行宁政发〔2013〕137号《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》和宁政办发【2014】119号《市政府办公厅印发关于进一步加强环境治理提升环境质量若干措施实施细则的通知》、宁政发【2014】229号《

市政府印发关于进一步加强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》、《南京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府287号令）、《南京市渣土运输管理办法》（市政府301号令）、《关于印发南京市交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科[2017]61号）中的相关规定。**建筑工地施工机械及工程车辆应使用国V标准车用汽油和国V标准车用柴油，承包人应建立油品购买、使用台帐，主动接受发包人的监督和整改要求。对不按规定使用油品的，工程监管部门将作为不良行为进行记录。**

本款补充9.4.12项～第9.4.21项：

9.4.12

与弃土、排污、渣土处置有关的一切工作由承包人负责，弃土（包括垃圾、灌木、石头、泥浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、堆放由承包人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

9.4.13承包人应保证弃土不得被随处丢弃，应按工程所在地弃土、排放泥浆、渣土处置的有关规定办理相关手续，使弃土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

9.4.14为了减轻对城市道路交通造成的压力，承包人应尽可能安排在夜间运输，并自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.15承包人的土方运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切处罚由承包人负责。

9.4.15.1承包人必须建立车辆进出放行的岗位职责及责任追究制度；

9.4.15.2承包人必须查验车辆安全证、准运证和通行证，无证车辆不得进场装载渣土；

9.4.15.3承包人必须监督装载单位规范作业，装载渣土不得超高；

9.4.15.4承包人必须督促车辆冲洗保洁，不洁车辆不得出场；

9.4.16运输场地清洁卫生的要求：

符合南京市规定的场内标准化施工现场要求，同时应满足住建委、环保、城管等有关部门的场外有关规定。因承包人责任造成的费用由承包人承担，承包人违反规定造成的损失由承包人负责；因承包人文明运输管理不到位，导致政府处罚的，由承包人承担，同时发包人还可对承包人追加处罚；因承包人原因导致居民投诉或媒体曝光的，发包人有权对承包人进行处罚。

9.4.17承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的排水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后果，由承包人自行负责。

9.4.18施工场地周围地上及地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木、公共设施的保护要求及费用承担：承包人应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施、地上及地下管线等清单登记造册报项目管理单位备案，且保证其安全及正常使用。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从回购资金中扣除。承包人应重视做好管线保护工作，必须做到：1、有审批手续；2、有专项施

工方案；3、有标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序，施工遵循相关规定；6、有应急预案（含联络方式）等。

9.4.19施工场地清洁卫生的要求：按江苏省和南京市有关规定执行，文明施工，保证工完场清；施工围挡按发包人要求统一制作；同时考虑本工程特殊性，承包人有义务按发包人要求，按规定严格做好场内各项标识、标牌、标语宣传等挂设工作，便于检查、视察或参观。

9.4.20施工期间，承包人应认真制定及落实交通组织方案，并与地方政府及相关部门做好协调，确保社会车辆正常通行，应自觉保护好新建道路既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污及影响交通行车安全的行为，不得对车辆安全通行造成影响，否则因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

第10条 进度计划

10.1合同进度计划本款内补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从。由此而引起工程费用投入的变化发包人将不另考虑。

承包人应在合同签订后14天内，编制工程项目的施工组织计划，并报发包人认可。

第11条 开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件本款细化为：

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣的天气，异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度七度以上（含七度）地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情况。

11.5承包人的工期延误补充第(6)目、第(7)目：

(6)由11.4款引起的工程延误，根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同同期内予以累计。

(7)因发现文物，需要进行保护性挖掘，而引起的工期延误，由承包人与发包人协商工期延长。承包人不得因文物勘察等导致的工期延误向发包人进行费用索赔。

第12条 工程质量

补充12.2.11项

招标响应要求：

市道路中心应依据《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ01—90）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ03—90）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市道路与桥梁设施完好标准和检查方法》等相关规范要求，对中标修复单位进行严格管理，确保挖掘工程沟槽结构层、面层的回填及修复施工流程、工序无缝衔接。

（一）道路沟槽回填修复的总体要求。

城市道路按其性质可分为城市快速路、主干道、次干道及支路。按其服务功能又可分为车行道、非机动车道和人行道。城市道路上沟槽挖掘修复作业应做到文明施工，作业现场应做到“有围挡、无扬尘、低噪声、渣土及时运”。为了保证沟槽的回填质量，对沟槽应采用半刚材料（如水稳材料）进行分层夯实回填。修复后的沟槽应保持边线顺直，与原路面接缝平整，其道路结构应满足车辆或行人的承载要求。交叉路口、公交站台等特殊路段应采用改性沥青、半柔性材料等新工艺新技术手段，减少车辙病害的发生。沥青面层厚度不应低于原有道路标准。对于特殊路段的车行道面层结构按其原有道路面层结构恢复。对于人行道上的沟槽面层修复时，应采用和原人行道同质材料进行恢复。依据“节约优先、环保优先”的原则，对块状铺砌的人行道面层，尽可能利用好回收的面层材料。

（二）道路结构层的回填流程及质量控制：

（1）对于城市快速和主干道，其道路基层（-15cm）～（-66cm）范围应在开挖断面两侧各加宽300m~500m，采用水泥稳定碎石进行铺筑。水泥稳定碎石层应分层进行铺筑，对于下层水泥稳定碎石层采用动力夯实机械进行夯实，对上层水泥稳定碎石铺筑完成以后，采用18~21t的三轮压路机的后轮进行碾压，整个结构层范围内压实度>97%。其7天的无侧限抗压强度应大于1.0Mpa。

（2）对城市次干道及支路的车行道，其道路基层（-10cm）～（-66cm）范围应在开挖断面两侧各加宽300m~500m，采用水泥稳定碎石进行铺筑。水泥稳定碎石层应分层进行铺筑，对于下层水泥稳定碎石层采用动力夯实机械进行夯实，对上层水泥稳定碎石铺筑完成以后，采用18~21t的三轮压路机的后轮进行碾压，整个结构层范围内压实度>96%。

（3）人行道的沟槽回填要求参照次干道及支路执行。

（三）沟槽面层修复流程及质量控制要求。

（1）沥青路面修复：沟槽回填质量验收合格后，对沟槽两侧各宽50cm的原有沥青路面铣刨4cm，清除沟槽内的浮土及铣刨废渣，用三轮压路机的后轮对沟槽的水泥稳定碎石基层进行复压；对沟槽内的水泥稳定碎石顶面喷洒热沥青或乳化沥青。热沥青的喷洒量为 0.8Kg/m^2 ，乳化沥青的喷洒量为 1Kg/m^2 ；铺筑下面层的AC-20沥青混凝土，其压实度>97%，平整度<5mm。；对于铣刨后的路面及下面层沥青混凝土的顶面喷洒乳化沥青粘层油，喷洒量为 1Kg/m^2 （对于快速路及主干道的三层式沥青面层，其中面层与上面层之间也必须喷洒 1Kg/m^2 的乳化沥青）；铺筑上面层AC-13c沥青混凝土，其压实度>97%，平整度<5mm。上面层铺筑完成后必须待自然冷却后开放交通。

（2）水泥混凝土路面修复：沟槽回填质量验收合格后，清除沟槽内的浮土，采用三轮压路机的后轮对沟槽的水泥稳定碎石基层进行复压；根据道路的性质，分别浇筑与原有道路同厚C40或C35水泥混凝土面层；浇筑时其混凝土坍落度要控制在30mm~50mm，振捣时应先插入后平板。对于快速路及主干道的水泥混凝土抗弯拉强>5Mpa，次干道及支路的水泥混凝土抗弯拉强>4Mpa。其浇筑的平整度要求同沥青路面；混凝土浇筑完成以后采用塑料薄膜进行养生，待其到达设计强度后放可开放交通。

（3）人行道面层修复：人行道沟槽回填质量验收合格后，清除沟槽内的浮土，用动力夯实机械对沟槽夯实，用与原有人行道同样材质的材料对人行道面层进行修复；对于块状铺砌的人行道面层，其相邻块的

高差 $<3\text{mm}$ ，整个人行道的平整度 $<5\text{mm}$ ；对现浇面层的人行道，其面层标号不得低于C25号混凝土，施工质量控制同车行道，但混凝土的抗弯拉强度不做为控制要求。

（四）道路沟槽回填修复及时性要求。

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工覆盖面广，点位分散，沟槽长度有长有短、面积有大有小。沟槽修复及时性直接关系到市民出行环境。修复单位应严格按照规定时间完成跟踪修复。过街挖掘沟槽须24小时内回填修复到位，主次干道、特殊地段及长度大于200米（同步修复段）的挖掘沟槽应当在三日内修复；其他路段的挖掘沟槽应当在五日内修复。修复单位应严格按照分段回填、分段修复要求进行跟踪修复。修复单位对施工进度计划进行主动跟踪，掌握实际挖掘进度，预估回填材料用量和修复材料用量。挖掘施工单位提前48小时将沟槽回填修复实际用量报修复单位，修复单位应及时准备人员、机械及材料，做到流程、工序无缝衔接。

（五）道路沟槽验收及质保期要求

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工结束后，承包人必须提供完整的沟槽质量检测报告及回填、修复施工过程视频影像资料后，该道路方可纳入城市道路设施管养。南京市主城区城市道路挖掘工程沟槽修复项目质保期为2年，2年内承包人承担项目内挖掘沟槽维修责任，及时处理沟槽出现的病害问题。项目正常审计结束后，项目资金付至审计金额的97%，其余3%作为项目质保金于当年年底结算。

（六）承包人项目责任要求

承包人应严格按照修复质量及时限要求，严格落实挖掘沟槽维修责任。如遇重要会议或重大节日，承包人应服从市、区管理单位的保障保供要求，做好相关挖掘沟槽修复工作。如挖掘沟槽修复后出现质量问题未及时整改或未按照规定时限及时修复的，市道路中心将在修复费季度款中暂缓拨付。如1年内发生3次（含3次）以上未按照规定的修复质量及时限要求完成沟槽修复工作的，市道路中心可以解除合同，重新招标，更换承包人。

（七）关于强化中标单位项目考核

市道路中心应建立健全对中标修复单位考核机制，严格落实中标修复单位挖掘沟槽维修责任。挖掘沟槽修复后出现质量问题未及时整改或未按照规定时限及时修复的，市道路中心在修复费季度款中暂缓拨付，同一年度内发生3次（含3次）以上未按照规定的修复质量及时限要求完成沟槽修复工作的，市道路中心可以解除合同，重新招标，更换修复单位。

（八）关于市、区管理单位监管责任

市、区管理单位应严格按照《城市道路管理条例》、《南京市城市道路设施管理条例》、《城市道路维护管理检查考核评分细则》等相关规定，切实履行城市道路挖掘沟槽修复工程施工中监管责任，提高监管频次，提升监管效能。市、区管理单位根据监管工作要求，需采购第三方监理、检测等服务单位，提高挖掘沟槽修复质量和效率。市道路中心牵头对各区监管责任落实情况进行定期检查。监管考核费由市局财务处协商市财政，确认按原渠道、原比例由中心根据实际检查情况进行拨付。

第13条 价格调整

13.1 物价波动引起的价格调整本款约定为：

在合同执行期内，合同综合单价不再进行调整。

13.2法律变化引起的价格调整

在合同执行期间，因国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或变更，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。

第17条 计量与支付

补充17.1.5项：

17.1.5政府根据现行税法 and 有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有规费、税金等，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。业主给承包人的支付款将按上述规定代征代缴营业税及附加税等税种，在期中支付款项中扣除相应部分款项，承包人漏计的规费、税金视为已计入相关细目的单价中。

17.2.1(1)开工预付款无

17.3.3支付方式

本项目的支付方式为：

待财政拨付完成及项目正常审计结束后，项目资金付至审计金额的97%，其余3%作为项目质保金于当年年底结算。

上述两项中的末尾约定增加下述内容：

如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用。

第25条

25.2弃土及取土

本项目业主不设有弃土场和渣土消纳场，弃土和渣土运输、弃置均由承包人自行解决，其渣土相关费用（渣土规费、车辆运输费、杂费（含保洁）、人工管理费、土场消纳费、其他必要的内容等一切与此有关作业的费用）、弃置费、运输费用及施工有关的一切费用，不再单独计量与计价，均视为已包含在相关子目的综合单价或投标总价中。当承包人确定弃土场和渣土消纳场后，应及时向业主汇报。

第26条

补充26.1条

26.1廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

第27条

补充27.1条

27.1履约考核

在工程实施期间，发包人将按照江苏交通行业相关履约考核办法对承包人进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

第29条

补充29.1条

29.1节能、环保要求

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省、南京市及发包人的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

第30条

补充30.1条

30.1单价构成分析

第31条

补充31.1条：

31.1承包人工程资金的监督

附件一 合同协议书

合同协议书

甲方：南京市城市道路管理中心

乙方：

丙方：城市道路管理单位

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就（项目名称）事项协商一致，订立本合同。

1. _____工程，本标段为_____。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）工程量清单计量规则；
- （7）技术规范；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）乙方有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （11）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 中标折扣率为。

该项目乙方结算价为实际完成总工作量×苏建城【2016】682号文件修复标准分项相应价格×64%×中标折扣率。

4. 乙方项目经理：_____。乙方项目总工：_____。

5. 工程质量符合_____标准。工程安全目标：_____。

6. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 乙方应按照甲方、丙方指示开工，工期为_____日历天。

9丙方应严格按照《城市道路管理条例》、《南京市城市道路设施管理条例》、《城市道路维护管理检查考核评分细则》等相关规定，切实履行城市道路挖掘工程沟槽修复施工中监管责任，提高监管频次，提升监管效能。丙方根据实际工作需要，可以采购第三方监理、检测等服务单位，提高挖掘沟槽修复质量和效率。甲方单位牵头对各区监管责任落实情况进行定期考核。监管考核费按原渠道、原比例由中心根据实际考核情况进行拨付。

10. 乙方应该按照甲方规定的修复质量及时限要求，严格落实挖掘沟槽维修责任，如遇重要会议或重大节日，乙方应服从甲方、丙方管理，做好相关保障工作。如挖掘沟槽修复后出现质量问题未及时整改或未按照规定时限及时修复的，甲方将在修复费季度款中暂缓拨付。如一年内发生3次（含3次）以上未按照甲方规定的修复质量及时限要求完成沟槽修复工作的，甲方可以解除合同，重新招标，更换修复单位。

11.2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工质保期为2年，2年内乙方承担项目内挖掘沟槽维修责任，及时处理沟槽出现的病害问题。项目正常审计结束后，待财政拨付完成及项目正常审计结束后，项目资金付至审计金额的97%，其余3%作为项目质保金于当年年底结算。

12.本协议书正本三份、副本__份，三方各执正本一份，副本__份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

丙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工（项目名称）的发包人该项目F标段的施工单位_____（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人、代建人和承包人三方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程（项目名称）F标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）三方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人（含代建人）的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.三方约定：本合同由三方或三方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人、代建人、承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程（项目名称）F标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。

8.本合同一式六份，发包人、代建人、承包人各执两份。

甲方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

丙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

安全生产合同

为在2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程F标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程 (项目名称)的发包人(投资人)该项目的施工单位(施工单位名称,以下简称“承包人”),特此签订安全生产合同。

1.发包人(含代建人)职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时聘请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训

，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本三份、副本___份，合同三方各执正本一份，副本__份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

丙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

第五章 工程量清单说明

无

第六章 图 纸

无

第七章 技术规范

（一）中1.《技术规范专用条款》是对《附件二、计量规则》和“《范本》技术规范”的补充和修改，应对照“《范本》技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《技术规范专用条款》和《范本》技术规范”有矛盾时，以下列文件次序在先后者为准：

- a.清单编制说明
- b.《技术规范专用条款》；
- c. “《范本》技术规范”

（二）当《技术规范专用条款》有关计量规则的补充条款与《范本》技术规范有冲突时，以本《技术规范专用条款》有关规定为准。第100章第101节内容修改为：

101.01范围

101.01.5**增加**：凡本规范中有关技术标准与施工图设计文件不吻合之处，以较高标准执行。

101.04 标准与规范

104.04.1款内容修改为：

1. 本工程实施中所采用的材料、设备与工艺，应符合本规范和本规范专用条款及其引用的现行的国家和其它标准与规范相应要求。当《范本》中所引用的标准和规范与现行标准和规范矛盾时，以现行标准和规范为准。现行公路工程建设标准和规范由承包人自备，并在工程实施中应用。若尚需有与本项目有关的现行其它标准与规范，由发包人指定引用。

104.04.4款内容修改为：

4. 当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由发包人作出解释和校正，并就此和承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

- a. 本《技术规范专用条款》；
- b. 本技术规范(范本)；
- c. 中华人民共和国国家标准；
- d. 有关部门的标准与规范。

增加101.04.5款内容为：

考虑到本项目建设的实际情况，发包人会提出一些比范本中技术规范要求高的技术指标（本项目在建设过程中会参照相应规范编制适合本项目的施工指导意见），承包人必须执行这一要求。在工程竣工质量要求未发生改变的情况下，即使发包人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

项目范围及内容：

经市交通运输局行政审批的城市道路挖掘沟槽修复工程（含燃气、自来水、电力、路灯抢修性挖掘以及违章挖掘城市道路设施的修复工程），涉及市管、玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区、南站综管办8个片区。

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工共分七个标段进行招标。每个片区设置一个标的价格，标的价格以前三年实际修复总费用为依据。根据苏建城【2016】682号文件《江苏省城市道路挖掘修复费标准（2016版）》的通知所列明清单及价格自行报工程结算价格让利率，该项目结算价计费基数为实际完成总工作量。投标人自报费率不得高于苏建城【2016】682号文件所列的64%，否则按废标处理。报价是招标文件所确定的采购范

围内的全部货物或服务的价格体现。报价包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑投标报价。

招标响应要求：

市道路中心应依据《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ01—90）、《市政排水管道工程质量检验评定标准》（CJJ03—90）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市道路与桥梁设施完好标准和检查方法》等相关规范要求，对中标修复单位进行严格管理，确保挖掘工程沟槽结构层、面层的回填及修复施工流程、工序无缝衔接。

（一）道路沟槽回填修复的总体要求。

城市道路按其性质可分为城市快速路、主干道、次干道及支路。按其服务功能又可分为车行道、非机动车道和人行道。城市道路上沟槽挖掘修复作业应做到文明施工，作业现场应做到“有围挡、无扬尘、低噪声、渣土及时运”。为了保证沟槽的回填质量，对沟槽应采用半刚材料（如水稳材料）进行分层夯实回填。修复后的沟槽应保持边线顺直，与原路面接缝平整，其道路结构应满足车辆或行人的承载要求。交叉路口、公交站台等特殊路段应采用改性沥青、半柔性材料等新工艺新技术手段，减少车辙病害的发生。沥青面层厚度不应低于原有道路标准。对于特殊路段的车行道面层结构按其原有道路面层结构恢复。对于人行道上的沟槽面层修复时，应采用和原人行道同质材料进行恢复。依据“节约优先、环保优先”的原则，对块状铺砌的人行道面层，尽可能利用好回收的面层材料。

（二）道路结构层的回填流程及质量控制：

（1）对于城市快速和主干道，其道路基层（-15cm）～（-66cm）范围应在开挖断面两侧各加宽300m~500m，采用水泥稳定碎石进行铺筑。水泥稳定碎石层应分层进行铺筑，对于下层水泥稳定碎石层采用动力夯实机械进行夯实，对上层水泥稳定碎石铺筑完成以后，采用18~21t的三轮压路机的后轮进行碾压，整个结构层范围内压实度>97%。其7天的无侧限抗压强度应大于1.0Mpa。

（2）对城市次干道及支路的车行道，其道路基层（-10cm）～（-66cm）范围应在开挖断面两侧各加宽300m~500m，采用水泥稳定碎石进行铺筑。水泥稳定碎石层应分层进行铺筑，对于下层水泥稳定碎石层采用动力夯实机械进行夯实，对上层水泥稳定碎石铺筑完成以后，采用18~21t的三轮压路机的后轮进行碾压，整个结构层范围内压实度>96%。

（3）人行道的沟槽回填要求参照次干道及支路执行。

（三）沟槽面层修复流程及质量控制要求。

（1）沥青路面修复：沟槽回填质量验收合格后，对沟槽两侧各宽50cm的原有沥青路面铣刨4cm，清除沟槽内的浮土及铣刨废渣，用三轮压路机的后轮对沟槽的水泥稳定碎石基层进行复压；对沟槽内的水泥稳定碎石顶面喷洒热沥青或乳化沥青。热沥青的喷洒量为0.8Kg/m²，乳化沥青的喷洒量为1Kg/m²；铺筑下面层的AC-20沥青混凝土，其压实度>97%，平整度<5mm。；对于铣刨后的路面及下面层沥青混凝土的顶面喷洒乳化沥青粘层油，喷洒量为1Kg/m²（对于快速路及主干道的三层式沥青面层，其中面层与上面层之间也必须喷洒1Kg/m²的乳化沥青）；铺筑上面层AC-13c沥青混凝土，其压实度>97%，平整度<5mm。上面层铺筑完成后必须待自然冷却后开放交通。

（2）水泥混凝土路面修复：沟槽回填质量验收合格后，清除沟槽内的浮土，采用三轮压路机的后轮对沟槽的水泥稳定碎石基层进行复压；根据道路的性质，分别浇筑与原有道路同厚C40或C35水泥混凝土面层；浇筑时其混凝土坍落度要控制在30mm~50mm，振捣

时应先插入后平板。对于快速路及主干道的水泥 混凝土抗弯拉强 $>5\text{Mpa}$ ，次干道及支路的水泥混凝土抗弯拉强 $>4\text{Mpa}$ 。其浇筑的平整度要求同沥青路面； 混凝土浇筑完成以后采用塑料薄膜进行养生，待其到达设计强度后放可开放交通。

（3）人行道面层修复：人行道沟槽回填质量验收合格后，清除沟槽内的浮土，用动力夯实机械对沟槽夯实，用与原有人行道同样材质的材料对人行道面层进行修复；对于块状铺砌的人行道面层，其相邻块 的高差 $<3\text{mm}$ ，整个人行道的平整度 $<5\text{mm}$ ；对现浇面层的人行道，其面层标号不得低于 C25 号混凝土，施工质量控制同车行道，但混凝土的抗弯拉强度不做为控制要求。

（四）道路沟槽回填修复及时性要求。

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工覆盖面广，点位分散，沟槽长度有长有短、面积有大有小。沟槽修复及时性直接关系到市民出行环境。修复单位应严格按照规定时间完成跟踪修复。过街挖掘沟槽须24小时内回填修复到位，主次干道、特殊地段及长度大于200米（同步修复段）的挖掘沟槽应当在三日内修复；其他路段的挖掘沟槽应当在五日内修复。修复单位应严格按照分段回填、分段修复要求进行跟踪修复。修复单位对施工进度计划进行主动跟踪，掌握实际挖掘进度，预估回填材料用量和修复材料用量。挖掘施工单位提前48小时将沟槽回填修复实际用量报修复单位，修复单位应及时准备人员、机械及材料，做到流程、工序无缝衔接。

（五）道路沟槽质保期要求。

2025-2027年主城区城市道路挖掘沟槽修复工程施工质保期为2年，2年内修复单位承担项目内挖掘沟槽维修责任，及时处理沟槽出现的病害问题。待财政拨付完成及项目正常审计结束后，项目资金付至审计金额的97%，其余3%作为项目质保金于当年年底结算。

第八章 工程量清单计量规则

(一) 中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文件”(2018 年版)第八章工程量清单计量规则。

第九章 投标文件格式

（对《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）中本章全章内容进行了修改，以本项目专用本为准）

江苏省（自治区、直辖市）

_____（项目名称）_____（标段名称）

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：_____

_____年_____月_____日

投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方在仔细研究了_____（项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我单位委派本标段的项目经理是_____

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件

4. 工程质量：_____，安全目标：_____，工期：_____日历天。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设

备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. _____（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1. 1. 4. 5	自交工验收合格之日起计算2年	
2	逾期交工违约金	11. 5	0.1%签约合同价/天	
3	逾期交工违约金限额	11. 5	10%签约合同价	
4	提前交工的奖金	11. 6	无提前交工奖金	
5	提前交工的奖金限额	11. 6	无提前交工奖金	
6	价格调整的差额计算	16. 1. 1	无	
7	开工预付款金额	17. 2. 1	无	
8	材料、设备预付款比例	17. 2. 1	无	
9	进度款证书最低限额	17. 3. 3 (1)	无	
10	逾期付款违约金的利率	17. 3. 3 (2)	不支付	
11	保修期	19. 7 (1)	自交工验收合格之日起计算2年	

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法人电子印章或电子签名章）

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____ 电子印章或电子签名章

身份证号码：_____

委托代理人：_____ 电子印章或电子签名章

身份证号码：_____

____年__月__日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签章；
2. 若由投标人的法定代表人签署投标文件，则可不提供本《授权委托书》；若以联合体形式投标的，授权委托书应由联合体牵头单位出具。
3. 本授权书不需要公证。

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____（盖法人电子印章或电子签名章） 性别：_____ 年龄：_____ 职

务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

注：

1. 法定代表人必须在法定代表人身份证明上签章；且法定代表人身份证明上必须盖有单位章。
2. 若以联合体形式投标的，法定代表人身份证明应由联合体牵头单位出具。
3. 不需要公证。

联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)_____ 自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担_____专业工程， 占总工程量的_____ %；（成员一名称）承担_____专业工程， 占总工程量的_____ %。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联合体成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年____月____日

投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致_____（招标人名称）：

1. 我单位信用状况良好，经（_____）（投标人填写）被评为（_____）（投标人填写）企业，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2. 我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位：_____（盖单位章） 法定代表人或授权代表：_____
（签字）

日期：_____年_____月_____日

投标保证金

投标人若采用现金或者支票形式提交投标保证金，应当从本单位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），【凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息】，无须随投标文件上传缴款凭证。

投标人若采用纸质保函（保险）形式提交投标保证金：在此附纸质保函（保险）扫描件。若采用电子保函（保险）形式提交投标保证金：通过出函机构自行办理的，在此附制式的电子保函（保险）数据文件的扫描件。

具体操作流程见【第二章 投标人须知第 3.4.1 项投标保证金】

※享受投标保证金减、免优惠政策的投标人，应签署《投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书》，上传至投标文件中。

银行保函格式如下：

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于_____年____月____日参加（项目名称）_____标段施工的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

____年____月____日

不拖欠民工工资承诺书

致：（招 标 人）

致： 南京市江宁区交通运输局

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人_____（法定代表人姓名）以

（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建_____标段工程，需要使用民工时，将

保证做到：

1. 按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。

2. 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位 1 年期间参加发包人招标项目，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

3. 保证按国家、省、市现行相关规定缴纳民工工资保证金。

投标人：_____（盖单位电子
印章） 法定代表人：_____（盖法人电子印章
或电子签名章）

日期： 年 月 日

项目经理委托书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称 标段)项目经理委托书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名称 标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法人电子印章或电子签名章）

日 期： 年 月 日

施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

施工组织设计建议书(格式)

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼，内容具有针对性）；
 - （1）总体施工组织布置及规划
 - （2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）
 - （3）工期保证体系及保证措施
 - （4）工程质量管理体系及保证措施
 - （5）安全生产管理体系及保证措施
 - （6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
 - （7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
 - （8）项目风险预测与防范，事故应急预案
 - （9）施工扬尘控制方案、预警响应预案
 - （10）其他应说明的事项
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表【图表格式可参照《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（上册）第 216—223 页】。
 - 附表一 施工总体计划表
 - 附表二 分项工程进度率计划（斜率图）
 - 附表三 工程管理曲线
 - 附表四 分项工程生产率和施工周期表
 - 附表五 施工总平面图
 - 附表六 劳动力计划表
 - 附表七 临时占地计划表
 - 附表八 外供电力需求计划表

承 诺 函

致：_____ (招标人名称)

我方参加了_____ (项目名称)_____ 标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、我方拟投入本项目的项目经理和项目总工在岗情况承诺如下：

(1) 我方拟投入本项目的项目经理_____ (项目经理姓名) 和_____ (项目总工姓名) 目前未在其他项目上任职；

(2) 我方拟投入本项目的项目经理_____ (项目经理姓名) 目前在_____ (项目名称) 上任职，我方承诺项目经理能够从该项目撤离，按招标人要求到位；我方拟投入本项目的项目总工_____ (项目总工姓名) 目前在_____ (项目名称) 上任职，我方承诺项目总工能够从该项目撤离，按招标人要求到位。

2、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

3、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。否则，我方愿意接受招标人给予的处罚（包括清退出场）。

4、我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合同，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投标人：_____ (盖单位电子印章)

法定代表人：_____ (盖法人电子印章或电子签名章)

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

备注：

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前未在其他项目上任职的应按第 1 条

(1) 填写；

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前在其他项目上任职的应按第 1 条 (2) 填写。

试验检测承诺书

致：_____（招标人名称）

本人（法定代表人姓名）以_____（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

1、因我单位所属的检测机构已取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》，等级为_____级，如果我单位有幸中标承建_____（项目名称）_____标段，我单位承诺：在工程开工前，项目部建立与项目检测要求相适应的工地试验室并取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”。

2、因我单位所属的检测机构未取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》，如果我单位有幸中标承建_____（项目名称）_____标段，我单位承诺：在工程开工前，将现场试验检测工作委托给具有_____级资质且具有《计量认证证书》的其它检测机构。

3、如果我单位开工时工地试验室未取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”或委托的试验检测机构低于承诺书中的等级，招标人可将工地现场试验检测工作直接委托给与我单位承诺的等级相对应的试验检测机构，此部分费用直接从工程费用中扣除。

投 标 人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（电子印章或签名章）

_____年_____月_____日

备注：

投标人所属检测机构有《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 1、3 条填写；

投标人所属检测机构无《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 2、3 条填写。

江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：_____（招标人名称）

我单位自愿参加_____（项目名称）_____标段投标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法人电子印章或电子签名章）

_____年_____月_____日

项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。
说明

合理化建议

资格审查资料

- 表 1 企业基本情况表
- 表 2 企业财务状况表
- 表 3 拟投入本标段主要人员情况表
- 表 4 拟投入本标段主要人员经历表
- 表 5 企业已建工程表
- 表 6 企业在建工程表
- 表 7 企业新中标工程情况表
- 表 8 拟为本标段配备人员情况表
- 表 9 拟投入本标段的主要施工、检测机械表
- 表 10 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表
- 表 11 拟投入本标段的主要施工队伍资历表
- 表 12 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表
- 表 13 近年发生的诉讼及仲裁情况

备注:

(1) “投标文件格式”“资格审查资料”采用“江苏交通招标投标交易平台”中直接打印出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招标投标交易平台”中的内容一致，除本项目招标文件“投标人须知前附表”“3.5 资格审查资料的特殊要求”及“投标文件格式”中要求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人无需按《公路工程标准文件》“投标人须知”“3.5 资格审查资料”第 3.5.5 项提供其他复印件。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人可提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务平台”或交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料，并须保证所提供的网页截图与相关系统查询内容保持一致，否则补充证明材料无效。但若因“江苏交通招标投标交易平台”原因导致投标报表抓取的投标人所填人员、业绩基本信息不全时（如投标人投标报表所选人员的证书专业和级别、业绩的概况等信息未自动自备案信息中抓取），经在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务平台”中对上述主要信息核查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案并完成公示，则未完全抓取的信息仍作为评审依据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查条件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明材料。

(2) 投标人在“表 3 拟投入本标段主要人员情况表”中填报的主要人员至少应包括：项目经理、项目总工、专职安全员。

《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号文）规定：自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用

电子证书，纸质注册证书作废；2022 年 1 月 1 日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是 16 位）。如投标人拟投入项目经理为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设厅发布了关于二级建造师注册证书电子证照换发的通知，且投标人拟投入的项目经理为二级建造师的，应在投标截止时间前按要求换发新的注册证书电子证照，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

（3）“表 4 拟投入本标段主要人员经历表”应填报投标人拟投入本标段主要人员完成的类似工程的经历，并按投标报表格式如实、详细地填报人员在工程中任职时间、工程合同工期等信息。类似工程业绩的类型和要求见招标公告及投标人须知 1.4.1 中规定，资格条件和评标办法人员业绩评分项目中类似工程业绩时间均指人员任职结束时间。

投标人请认真核查投标报表，若“表 4 拟投入本标段主要人员经历表”中显示拟投入的人员在某业绩担任的项目职务为“一般人员（项目负责人）”或“一般人员（副项目负责人）”、或“一般人员（技术负责人）”，则仅认为其在该业绩中担任的项目职务为一般人员，而非项目负责人、或项目负责人或技术负责人。若出现上述情况，投标人可按上述第（1）款规定提供补充证明材料，证明人员实际任职职务。

（4）“表 5 企业已建工程表”

应填报投标人完成的类似工程的经历（业绩时间及类型按照招标公告中要求的时间及类型填报），完成类似项目的时间指工程项目交工验收时间，适用于资格条件和评标办法“企业业绩”评分项目。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标报表中“工程简介”尽量详细、全面地填报。若工程简介等《投标报表》内容无法完整体现相关信息数据，投标人可按上述第（1）款规定提供补充证明材料。

（5）“表 12 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表”投标人与其他单位存在“单位负责人为同一人或者控股、管理关系”的应如实填报，不得隐瞒不报。

（6）所有“投标报表”都必须填写，如无内容时应填写“无”（表 6、表 7 除外），所有表格不得缺省。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容填写”，不能通过初步评审。

表 1~表 13

通过江苏省公路水路建设市场信用信息信息服务系统自动生成

其他材料

证明材料附件清单

序号	证明材料名称
1	在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 查询的投标人信用情况打印件
2	在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 查询的投标人信用情况打印件
3	技术能力证明材料 (如有)
4	法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书 (如有)
5	

注:

- 1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中需提供的材料, 不论是否已录入信息系统。
- 2、所有证明文件的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后。

拟分包项目情况表

拟分包的工程项目	主要工程内容	预计造价（万元）	备注
			注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”
拟分包工程造价合计（万元）			

注：任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填写“无”。本表不可缺省

表 1 企业信息基本表

申请人全称:			
主要业务:			
营业范围:			
营业执照注册 号:	注册资本(元):		信用等级:
建立日期:	现有职工总人数 (人):		
办公地址:			
联系电话:	传真:		
法人代表姓名:	职务:		联系电话:

技术负责人姓 名:	技术负责人职 务 :		技术负责人电 话:
联系人姓名:	联系人职务:		联系人电话:
联系人邮箱:			
企业资质名称及 等级:	企业资质证书 号 :		企业资质有效 期:
企业资质名称及 等级:	企业资质证书 号 :		企业资质有效 期:
安全许可证证书 编号:			安全许可证证书 有效期:
基本户开户行:			基本户户名:
基本户账号:			

表 2 企业财务信息表			
(取最近年度期末数)存货- 期末余额：		(最近年度期初数)流动资 产一期初余额：	
(最近年度期末数)流动资 产一期期末余额：		(最近年度期初数)资产总 额一期初余额：	
(最近年度期末数)资产总 额一期期末余额：		(最近年度期末数)流动负 债一期期末余额：	
(最近年度期末数)负债总 额一期期末余额：		(三年前期末数)所有者权 益一期初余额：	
(最近年度期初数)所有者 权益一期初余额：		(最近年度期末数)所有者 权益一期期末余额：	
(三年前发生额)主营业务 收入：		(最近年度发生额)主营业 务收入	

(最近年度发生额)主营业 务利润		(最近年度发生额)利息支 出:	
(最近年度发生额)利润总 额:		(最近年度发生额)净利 润:	
(最近年度发生额)经营现 金净流量:		财务能力评价参考得分:	

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

[illegible]

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号	在本项目中担任职务	姓名	开工时间	竣工时间	项目职务	项目名称	项目简介
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

表 5 已建工程表

项目名称			
工程地点:			
合同标段:			
合同价(元):		竣工质量评定:	
项目负责人:		技术负责人:	
承建主体队伍:			
合同工期(天):		开工日期(年、月):	
交/竣工日期(年、月):		是否为分包:	
获奖情况(仅限部、省级以上):			
发包人名称:			
发包人联系人:		联系电话:	
工程简介:			

表 6 在建工程表

项目名称			
工程地点:			
合同标段:			
合同价(元):		剩余工作量(元):	
项目负责人:		技术负责人:	
承建主体队伍:			
合同工期(天):		开工日期(年、月):	
预期交/竣工日期(年、月):		工程形象度:	
获奖情况(仅限部、省级以上):			
发包人名称:			
发包人联系人:		联系电话:	
工程简介:			

表 7 新中标工程表

序号	项目名称	工程类型	中标金额 (元)	项目负责 人	项目技术 负责人	发包人单 位	发包人联 系人/电话	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

表 8 本标段配备人员情况表

表 8 本标段配备人员情况表								
类别	技术人员				管理人员	技术工人	其他人员	合计
	小计	高级职称	中级职称	初级职称				
人数								
备注								

表 9 本标段的主要施工、检测机械表

[illegible]

表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制作年份	用途	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

表 11 本标段的主要施工队伍资历表

[illegible]

表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号	控股、管理申请人/投标人的单位名称	控股、管理关系情况说明
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号	项目	申请人/投标人情况说明
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

投标人企业组织机构框图

以框图方式表示
说明

投标人的信誉情况表

项目	投标人情况说明

_____ (项目名称) _____ (标段名称)

投标文件

(报价文件)

投标人： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方在仔细研究了_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第_____号至第_____号），在考察完工程现场后，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为_____），按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. _____（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

无